


## Программа установки системы TradeHouse.

Программа предназначена для установки демо-версии торговой программы Trade House.

## Работа в программе установки системы TradeHouse.

Для начала работы запустите файл **ShMI.ShellClient.exe**.

Основное окно системы.




Для подготовки конфигурационных файлов необходимо войти в режим конфигурирования **СЕРВЕР** или **Клиент**. (что необходимо)

Режим **СЕРВЕР** – это установка на той же машине, где развернута база данных.

Режим **Клиент** – это установка на рабочую станцию. (Для установки демо-версии данный режим не использовать).

Заходите в «Конфигурирование - Сервер»



«Флаг **«Установить Progress117»**» установлен, не снимать. Для демо-версии лицензии Progress уже установлены, удалять или менять не надо.

В п. «**1 Директория для развертывания каталогов TH**» в выпадающем списке нужно выбрать диск на который будет производиться установка.

**Если необходимо**, можно изменить наименование каталогов в 2-м и 3-м пунктах.

После всех настроек сохраните файлы конфигураций, нажав кнопки **«Response\_SRV»** и **«Install\_SRV»**.

Выходим в «Главное окно»

Выбираем «Установка - СЕРВЕР»



В этом окне необходимо настроить следующие параметры:

«**1 Номер магазина**» - 1

«**2 IP-адрес сервера БД**» - IP адрес компьютера на котором производим установку

«**3 Порт подключения к серверу БД**» - 5070 (или любой не занятый)

«7 IP-адрес кассы (если несколько - первой кассы)» - любой IP адрес, отличный от внесенного в п.2 (для работы демо-версии не используется, но должен быть указан).

После указания необходимых параметров запускаем установку кнопкой «**Install TradeHouse**».

Ждем сообщение от программы по ее установке и окончании процесса.

После установки необходимо перезагрузить компьютер.

Для входа в ТН использовать созданную после инсталляции иконку на рабочем столе



Логин – адм пароль – адм